


























 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/  DECLARATION OF CONFORMITY/  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ/  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ/  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD /  DEKLARACJA ZGODNOŚCI/  FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE/  OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING/  SAMSVARSERKLÆRING/  VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS/  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING/  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/  IZJAVA O SUKLADNOSTI/  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE/  АТІТІКІТІЕС DEKLARACIJA/  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/  VYHLÁSENIE O ZHODE/  MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

 Wir, die Firma/  We, the company/  Nous, la compagnie/  Noi della compagnia/  Nosotros, la Compañía/  My, Spółka/  Vi, företaget/  Vi, virksomheden/  Vi, selskapet/  Me, yhtiö/  Wij, het bedrijf/  Εμείς, η εταιρεία/  Mi, tvrtka/  Noi, compania/  Mes, bendrovė/  My, společnost/  My, spoločnosť/  Mi, a vállalat

**Whitepeaks Dental Solutions GmbH**  
**Weikenrott 17 – 46499 Hamminkeln – Germany**  
**SRN: DE-MF-000021120**

 erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgende Produkt  
 declares under our sole responsibility that the following product  
 déclare sous notre seule responsabilité que le produit suivant  
 dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seguente prodotto  
 declara bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto  
 oświadcza na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt  
 försäkrar på eget ansvar förklara att följande produkt  
 alene erklærer, at følgende produkt  
 erklære på eget ansvar at følgende produkt  
 ilmoitamme yksinomaisella vastuullamme, että seuraava tuote on  
 verklaart onder hun eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product  
 δηλώνουν με αποκλειστική τους ευθύνη ότι το ακόλουθο προϊόν  
 pod njihovom isključivom odgovornošću izjavljuju da je sljedeći proizvod  
 declară, pe propria răspundere, că următorul produs  
 išimtinai savo atsakomybe pareiškiamo, kad šis gaminys  
 prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následující výrobek  
 vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok  
 kijelentjük, hogy kizárólagos felelősségünkre a következő termék

		<b>Basic UDI-DI</b>
CopraSupreme ML PRO	0M1 – 0M3 • A1 – D4	++EWPCZRMV

 auf welches sich diese Erklärung bezieht, die anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der **VERORDNUNG (EU) 2017/ 745 (MDR)** erfüllt.  
 to which this declaration relates complies with the applicable essential safety and performance requirements of **REGULATION (EU) 2017/ 745 (MDR)**.  
 auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de performance applicables du **RÈGLEMENT (UE) 2017/ 745 (MDR)**.  
 a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione applicabili del **REGOLAMENTO (UE) 2017/ 745 (MDR)**.  
 al que se refiere esta declaración cumple con los requisitos esenciales de seguridad y rendimiento aplicables del **REGLAMENTO (UE) 2017/ 745 (MDR)**.

-  do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania zawartymi w **ROZPORZĄDZENIU (UE) 2017/ 745 (MDR)**.
-  som denna deklARATION avser uppfyller de tillämpliga grundläggande säkerhets- och prestandakraven i **förordning (EU) 2017/745 (MDR)**.
-  som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med de gældende væsentlige **FORORDNING (EU) 2017 / 745 (MDR)**.
-  som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med gjeldende **FORSKRIFT (EU) 2017/ 745 (MDR)**.
-  ohon tämä vakuutus liittyy, on sovellettavien olennaisten turvallisuu **ASETUS (EU) 2017/ 745 (MDR)**.
-  waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en estatievoorschriften van **VERORDENING (EU) 2017/745 (MDR)**.
-  την οποία αφορά η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων του **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/745 (MDR)**.
-  na koje se odnosi ova izjava u skladu je s primjenjivim bitnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i uspješnosti **uredbe (EU) 2017\745 (MDR)**.
-  la care se referă prezenta declarație respectă cerințele esențiale de siguranță și performanță aplicabile din **REGULAMENTUL (UE) 2017/745 (MDR)**.
-  su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka taikomus esminius saugos ir eksploatacinių savybių reikalavimus, nustatytus **Reglamente (ES) 2017/ 745 (MDR)**.
-  ke kterému se toto prohlášení vztahuje, splňuje příslušné základní požadavky na bezpečnost a funkčnost podle **NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 (MDR)**.
-  ktorého sa toto vyhlásenie týka, spĺňa uplatniteľné základné požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa **NARIADENIA (EÚ) 2017/745 (MDR)**.
-  amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, **megfelel az (EU) 2017/745 RENDELET (MDR) alkalmazandó alapvető biztonsági és teljesítménykövetelményeinek**.

-  Siehe Anhang zur Konformitätserklärung
-  See annex to the declaration of conformity
-  Voir l'annexe de la déclaration de conformité
-  Vedere l'allegato alla dichiarazione di conformità
-  Véase el anexo de la declaración de conformidad
-  Patrz Załącznik do deklaracji zgodności
-  Se bilagan till försäkran om överensstämmelse
-  Se bilaget til overensstemmelseserklæringen
-  Se vedlegg til samsvarserklæringens
-  Ks. vaatimustenmukaisuusvakuutuksen liite
-  Zie Bijlage bij de Verklaring van conformiteitsverklaring
-  Βλέπε παράρτημα της δήλωσης συμμόρφωσης
-  Vidjeti Dodatak Izjavi o skladnosti
-  A se vedea anexa la declarația de conformitate
-  Žr. atitikties deklaracijos priedą
-  Viz příloha prohlášení o shodě
-  Pozri prílohu k vyhláseniu o zhode
-  ásd a megfelelőségi nyilatkozat mellékletét

### Indikation/ Zweckbestimmung

Das Produkt ist ein Medizinprodukt, das für die Herstellung von zur langfristigen Anwendung bestimmtem Zahnersatz angedacht ist, welcher durch einen klinischen Eingriff teilweise in den menschlichen Körper eingeführt wird, hier jedoch in die Zähne eingebracht, bzw. an der Zahnschubstanz mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigt wird und somit der Klasse IIa zuzuordnen ist.

Es können sowohl Grundgerüste für Kronen, Brücken, etc., als auch vollanatomische Restaurationen für die Dentaltechnik gefräst werden. Die Restaurationen können mit Keramik verblendet und/ oder glasiert werden.

Kronen und Brücken bis zu 16 Einheiten mit max. 2 Zwischengliedern zwischen 2 Kronen im Seitenzahnbereich, mit max. 4 Zwischengliedern zwischen 2 Kronen im Frontzahnbereich, Veneers, Inlays, Onlays, Primärteleskope, Stegkonstruktionen

### Indication/ intended use

The product is a medical device intended for the manufacture of dental prostheses intended for long-term use, which are partially inserted into the human body by means of a clinical procedure, but in this case are inserted into the teeth or attached to the tooth substance with suitable fixing material and are therefore to be assigned to class IIa.

Both basic frameworks for crowns, bridges, etc. and fully anatomical restorations for the dental technique can be milled. The restorations can be veneered and/or glazed with ceramic.

Crowns and bridges up to 16 units with max. 2 pontics between 2 crowns in the posterior region, with max. 4 pontics between 2 crowns in the anterior region, veneers, inlays, onlays, primary telescopes, bar constructions.

### Indication/ finalité

Le produit est un dispositif médical destiné à la fabrication de prothèses dentaires destinées à une utilisation à long terme, qui sont partiellement introduites dans le corps humain par une intervention clinique, mais qui sont ici insérées dans les dents ou fixées à la substance dentaire à l'aide d'un matériel de fixation approprié et qui doivent donc être classées dans la classe IIa.

Il est possible de fraiser aussi bien des armatures de base pour couronnes, bridges, etc. que des restaurations entièrement anatomiques pour la technique dentaire. Les restaurations peuvent être recouvertes de céramique et/ou émaillées.


Couronnes et bridges jusqu'à 16 unités avec max. 2 éléments intermédiaires entre 2 couronnes dans la zone des dents postérieures, avec max. 4 éléments intermédiaires entre 2 couronnes dans la zone des dents antérieures, facettes, inlays, onlays, télescopes primaires, constructions sur barre.

### Indicazione/ Uso previsto

Il prodotto è un dispositivo medico destinato alla fabbricazione di protesi dentarie destinate all'uso a lungo termine, che vengono parzialmente inserite nel corpo umano mediante una procedura clinica, ma che in questo caso sono inserite nei denti o fissate alla sostanza dentale con un materiale di fissaggio adeguato e devono pertanto essere assegnate alla classe IIa.

Si possono fresare sia strutture di base per corone, ponti, ecc. sia restauri completamente anatomici per l'odontotecnica. I restauri possono essere rivestiti e/o smaltati in ceramica.

Corone e ponti fino a 16 unità con max. 2 elementi intermedi tra 2 corone nella regione posteriore, con max. 4 elementi intermedi tra 2 corone nella regione anteriore, faccette, inlay, onlay, telescopi primari, costruzioni di barre

 **Indicación/ Uso previsto**

El producto es un producto sanitario destinado a la fabricación de prótesis dentales destinadas a un uso prolongado, que se insertan parcialmente en el cuerpo humano mediante un procedimiento clínico, pero que en este caso se insertan en los dientes o se fijan a la sustancia dental con un material de fijación adecuado, por lo que deben asignarse a la clase IIa.

Se pueden fresar estructuras básicas para coronas, puentes, etc., así como restauraciones totalmente anatómicas para la técnica dental. Las restauraciones pueden chaparse y/o esmaltarse con cerámica.

Coronas y puentes hasta 16 unidades con un máximo de 2 púnticos entre 2 coronas en la región posterior, con un máximo de 4 púnticos entre 2 coronas en la región anterior, carillas, inlays, onlays, telescopios primarios, construcciones de barras.

 **Wskazanie/Przeznaczenie**

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do wytwarzania protez dentystycznych przeznaczonych do długotrwałego stosowania, które są częściowo wprowadzane do ciała ludzkiego za pomocą procedury klinicznej, ale w tym przypadku są wprowadzane do zębów lub mocowane do tkanki zęba za pomocą odpowiedniego materiału mocującego i dlatego należy je przypisać do klasy IIa.

Frezowane mogą być podstawowe podbudowy pod korony, mosty itp., jak również w pełni anatomiczne uzupełnienia dla techniki dentystycznej. Uzupełnienia mogą być licowane i/lub szklwione ceramiką.

Korony i mosty do 16 sztuk z maks. 2 przyzębiami między 2 koronami w odcinku bocznym, z maks. 4 przyzębiami między 2 koronami w odcinku przednim, licówki, inlaye, onlaye, teleskopy pierwotne, konstrukcje prętowe.

 **Indikation/Avsedd användning**

Produkten är en medicinteknisk produkt avsedd för tillverkning av tandproteser avsedda för långvarig användning, som delvis sätts in i människokroppen genom en klinisk procedur, men i detta fall sätts in i tänderna eller fästs vid tandsubstansen med lämpligt fästmaterial och därför ska hänföras till klass IIa.

Både basramar för kronor, broar etc. och fullständigt anatomiska restaurationer för tandtekniken kan fräsas. Restaurationerna kan faneras och/eller glaseras med keramik.

Kronor och broar upp till 16 enheter med max. 2 pontics mellan 2 kronor i den posteriora regionen, med max. 4 pontics mellan 2 kronor i den anteriora regionen, fanér, inlays, onlays, primära teleskop, stångkonstruktioner

 **Angivelse/ tilsigtet anvendelse**

Produktet er et medicinsk udstyr, der er beregnet til fremstilling af tandproteser til langvarig brug, som delvist indsættes i den menneskelige krop ved hjælp af en klinisk procedure, men i dette tilfælde indsættes i tænderne eller fastgøres til tandsubstansen med egnet fastgørelsesmateriale og derfor skal henføres til klasse IIa.

Der kan fræsес basisrammer til kroner, broer osv. samt fuld-anatomiske restaureringer til tandteknikken. Restaureringerne kan være finerede og/eller glaserede med keramik.

Kroner og broer op til 16 enheder med maks. 2 pontics mellem 2 kronor i den posteriore region, med maks. 4 pontics mellem 2 kronor i den anteriore region, finér, inlays, onlays, primære teleskoper, stångkonstruktioner

### Indikasjon/tiltenkt bruk

Produktet er et medisinsk utstyr beregnet på fremstilling av tannproteser beregnet på langvarig bruk, som delvis settes inn i menneskekroppen ved hjelp av en klinisk prosedyre, men som i dette tilfellet settes inn i tennene eller festes til tannsubstansen med egnet festemateriale og derfor skal tilordnes klasse IIa.

Det er mulig å frese ut grunnleggende rammeverk for kroner, broer osv. samt helanatomiske restaureringer for tannteknikken. Restaureringene kan fineres og/eller glaseres med keramikk.

Kroner og broer opp til 16 enheter med maks. 2 pontics mellom 2 kroner i posteriorregionen, med maks. 4 pontics mellom 2 kroner i anteriorregionen, finér, inlays, onlays, primærteleskoper, stegkonstruksjoner.

### Käyttöaihe/ käyttötarkoitus

Tuote on pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen hammasproteesien valmistukseen tarkoitettu lääkinällinen laite, joka asetetaan osittain ihmiskehoon kliinisen toimenpiteen avulla, mutta joka tässä tapauksessa asetetaan hampaisiin tai kiinnitetään hammaskudokseen sopivalla kiinnitysmateriaalilla, minkä vuoksi se on luokiteltava luokkaan IIa.

Kruunujen, siltojen jne. perusrungot sekä täysin anatomiset restauraatiot hammastekniikkaa varten voidaan jyrsiä. Korjaukset voidaan viiluttaa ja/tai lasittaa keraamisella.

Kruunut ja sillat enintään 16 yksikköä, joissa on enintään 2 ponttia 2 kruunun välissä posteriorisella alueella, enintään 4 ponttia 2 kruunun välissä anteriorisella alueella, laminaatit, inlayt, onlayt, primäriset teleskoopit, tankorakenteet.

### Indicatie/ Beoogd gebruik

Het product is een medisch hulpmiddel bestemd voor de vervaardiging van tandprothesen voor langdurig gebruik, die gedeeltelijk in het menselijk lichaam worden ingebracht door middel van een klinische procedure, maar in dit geval in de tanden worden ingebracht of met geschikt bevestigingsmateriaal aan de tandsubstantie worden bevestigd en daarom in klasse IIa moeten worden ingedeeld.

Zowel basisframes voor kronen, bruggen, enz. als volledig anatomische restauraties voor de tandtechniek kunnen worden gefreesd. De restauraties kunnen worden gefineerd en/of geglazuurd met keramiek.

Kronen en bruggen tot 16 eenheden met max. 2 pontics tussen 2 kronen in de posterieure regio, met max. 4 pontics tussen 2 kronen in de anterieure regio, veneers, inlays, onlays, primaire telescopen, staafconstructies

### Ένδειξη/ προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για την κατασκευή οδοντικών προσθέσεων που προορίζονται για μακροχρόνια χρήση, οι οποίες εισάγονται εν μέρει στο ανθρώπινο σώμα μέσω κλινικής διαδικασίας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εισάγονται στα δόντια ή προσαρτώνται στην οδοντική ουσία με κατάλληλο υλικό στερέωσης και, ως εκ τούτου, κατατάσσονται στην κατηγορία IIa.

Μπορούν να φρεζαριστούν βασικά πλαίσια για στεφάνες, γέφυρες κ.λπ. καθώς και πλήρως ανατομικές αποκαταστάσεις για την οδοντιατρική τεχνική. Οι αποκαταστάσεις μπορούν να είναι καπλαμάδες και/ή υαλοποιημένες με κεραμικό.

Στεφάνες και γέφυρες έως 16 μονάδες με μέγιστο 2 πόντιους μεταξύ 2 στεφανών στην οπίσθια περιοχή, με μέγιστο 4 πόντιους μεταξύ 2 στεφανών στην πρόσθια περιοχή, όψεις, ένθετα, επένθετα, πρωτογενή τηλεσκόπια, κατασκευές ράβδων.

### Indikacija/ svrha

Proizvod je medicinski proizvod namijenjen proizvodnji zubnih proteza namijenjenih dugotrajnoj uporabi, koje su kliničkom intervencijom djelomično umetnute u ljudsko tijelo, ali su umetnute u zube ili pričvršćene na zubnu tvar odgovarajućim materijalom za pričvršćivanje i stoga pripadaju klasi rizika II.a.

Mogu se glodati osnovni okviri za krunice, mostove itd., kao i potpuno anatomske restauracije dentalne tehnologije. Restauracije se mogu furnirati i/ili ostakliti keramikom.

Krunice i mostovi do 16 jedinica s najviše 2 međuveze između 2 krune u stražnjoj regiji, s najviše 4 međuveze između 2 krune u prednjem području, ljuskice, umetci, onlayi, primarni teleskopi, konstrukcije šipki

### Indicație/ Utilizare preconizată

Produsul este un dispozitiv medical destinat fabricării de proteze dentare destinate utilizării pe termen lung, care sunt inserate parțial în corpul uman prin intermediul unei proceduri clinice, dar care, în acest caz, sunt inserate în dinți sau atașate la substanța dentară cu un material de fixare adecvat și, prin urmare, trebuie încadrate în clasa IIa.

Pot fi frezate atât structuri de bază pentru coroane, punți etc., cât și restaurări complet anatomice pentru tehnica dentară. Restaurările pot fi placate și/sau glazurate cu ceramică.

Coroane și punți de până la 16 unități cu max. 2 pontice între 2 coroane în regiunea posterioară, cu max. 4 pontice între 2 coroane în regiunea anterioară, fațete, inlay-uri, onlay-uri, telescoape primare, construcții de bară

### Indikacija / numatoma naudojimas

Žmogaus kūną atliekant klinikinę procedūrą, tačiau šiuo atveju įdedami į dantis arba pritvirtinami prie danties medžiagos naudojant tinkamą tvirtinimo medžiagą, todėl priskirtinas IIa klasei.

Galima frezuoti tiek pagrindinius karkasus vainikėliams, tilteliams ir kt., tiek visiškai anatomines dantų technikos restauracijas. Restauracijos gali būti faneruotos ir (arba) glazūruotos keramika.

Vainikėliai ir tiltai iki 16 vienetų su ne daugiau kaip 2 pontikais tarp 2 vainikėlių užpakalinėje srityje, su ne daugiau kaip 4 pontikais tarp 2 vainikėlių priekinėje srityje, faneros, inkrustacijos, onkrustacijos, pirminiai teleskopai, strypinės konstrukcijos

### Indikace/ zamýšlené použití

Výrobek je zdravotnický prostředek určený k výrobě zubních protéz určených k dlouhodobému používání, které se částečně zavádějí do lidského těla pomocí klinického postupu, ale v tomto případě se zavádějí do zubů nebo se připevňují k zubní hmotě vhodným upevňovacím materiálem, a proto se zařazují do třídy IIa.

Frézovat lze jak základní kostry pro korunky, můstky apod., tak plně anatomické náhrady pro zubní techniku. Výplně mohou být dýhované a/nebo glazované keramikou.

Korunky a můstky do 16 jednotek s max. 2 pontiky mezi 2 korunkami v zadní oblasti, s max. 4 pontiky mezi 2 korunkami v přední oblasti, fazety, inleje, onleje, primární teleskopy, tyčové konstrukce

### **Indikácia/zamýšľané použitie**

Výrobok je zdravotnícka pomôcka určená na výrobu zubných protéz určených na dlhodobé používanie, ktoré sa čiastočne vkladajú do ľudského tela pomocou klinického postupu, ale v tomto prípade sa vkladajú do zubov alebo sa pripevňujú k zubnej hmote vhodným fixačným materiálom, a preto sa má zaradiť do triedy IIa.

Frézovať možno základné kostry pre korunky, mostíky atď. aj plne anatomické náhrady pre zubnú techniku. Výplne môžu byť dyhované a/alebo glazované keramikou.

Korunky a mostíky do 16 jednotiek s max. 2 pontikami medzi 2 korunkami v zadnej oblasti, s max. 4 pontikami medzi 2 korunkami v prednej oblasti, fazety, inlaye, onlaye, primárne teleskopy, tyčové konštrukcie

### **Javallat/ Rendeltetésszerű használat**

A termék olyan orvostechikai eszköz, amelyet hosszú távú használatra szánt fogpótlások gyártására szánnak, amelyeket részben klinikai eljárással helyeznek be az emberi testbe, de ebben az esetben a fogakba helyezik be, vagy megfelelő rögzítőanyaggal rögzítik a foganyaghoz, és ezért a IIa. osztályba sorolandó.

Mind a koronák, hidak stb. alapvázai, mind a fogtechnika teljesen anatómiai restaurációi marhatók. A fogpótlásokat lehet furnérozni és/vagy kerámiával üvegezni.


Koronák és hidak legfeljebb 16 egységig, max. 2 pontikkal 2 korona között a hátsó régióban, max. 4 pontikkal 2 korona között az elülső régióban, furnérok, inlay, onlay, primer teleszkópok, sávszerkezetek.

 Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde nach


**Anhang IX, Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR), sowie einer Bewertung der technischen Dokumentation – gemäß Abschnitt 4 jenes Anhangs - durchgeführt.**

 The conformity assessment procedure was carried out according to


**Annex IX, Chapters I and III of Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR), as well as an assessment of the technical documentation - according to Section 4 of that Annex.**

 La procédure d'évaluation de la conformité a été effectuée conformément

**l'annexe IX, chapitres I et III, du règlement (UE) 2017/745 (MDR), ainsi qu'une évaluation de la documentation technique, conformément à la section 4 de ladite annexe.**

 La procedura di valutazione della conformità è stata effettuata secondo


**Allegato IX, capitoli I e III del regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR), e una valutazione della documentazione tecnica - secondo la sezione 4 di tale allegato.**

 El procedimiento de evaluación de la conformidad se llevó a cabo de acuerdo con


**Anexo IX, capítulos I y III del Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR), y una evaluación de la documentación técnica - según la sección 4 de dicho anexo.**

 Procedura oceny zgodności została przeprowadzona zgodnie z


**załącznik IX, rozdziały I i III do rozporządzenia (UE) 2017/ 745 (MDR), oraz ocena dokumentacji technicznej - zgodnie z sekcją 4 tego załącznika.**

 Förfarandet för bedömning av överensstämmelse genomfördes i enlighet med


**Kapitel I och III i bilaga IX till förordning (EU) 2017/745 (MDR) och en bedömning av den tekniska dokumentationen - i enlighet med avsnitt 4 i den bilagan.**

 Overensstemmelsesvurderingsproceduren blev gennemført i henhold til


**Bilag IX, kapitel I og III, i forordning (EU) 2017/745 (MDR) og en vurdering af den tekniske dokumentation - i henhold til afsnit 4 i nævnte bilag.**


 Overensstemmelsesvurderingsprosedyren var etterpå


Vedlegg IX, kapittel I og III i forordning (EU) 2017/745 (MDR), samt en evaluering av den tekniske dokumentasjonen - utført i samsvar med vedleggets § 4.


 Vaatimusten mukaisuuden arviointimenettely suoritettiin seuraavien standardien mukaisesti asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä IX olevan I ja III luvun (MDR) sekä teknisten asiakirjojen arviointi - kyseisen liitteen 4 jakson mukaisesti.


 De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure werd uitgevoerd volgens bijlage IX, hoofdstukken I en III, van Verordening (EU) 2017/745 (MDR), en een beoordeling van de technische documentatie - overeenkomstig punt 4 van die bijlage.


 Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με Παράρτημα IX, κεφάλαια I και III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR), και αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου - σύμφωνα με το τμήμα 4 του εν λόγω παραρτήματος.


 Postupak ocjenjivanja sukladnosti bio je poslije Prilog IX, poglavlje I. i III. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR), kao i procjena tehničke dokumentacije - provedene u skladu s odjeljkom 4. Priloga.


 Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu anexa IX, capitolele I și III din Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR) și o evaluare a documentației tehnice - în conformitate cu secțiunea 4 din anexa respectivă.


 Atitikties vertinimo procedūra buvo atlikta pagal Reglamento (ES) 2017/ 745 (MDR) IX priedo I ir III skyrius ir techninių dokumentų vertinimą pagal to priedo 4 skirsnį.


 Postup posuzování shody byl proveden podle Příloha IX kapitoly I a III nařízení (EU) 2017/745 (MDR) a posouzení technické dokumentace - podle oddílu 4 uvedené přílohy.


 Postup posudzovania zhody sa vykonal podľa Príloha IX kapitoly I a III nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR) a posúdenie technickej dokumentácie - podľa oddielu 4 uvedenej prílohy.


 A megfelelőségértékelési eljárás a következők szerint végezték el (EU) 2017/745 rendelet (MDR) IX. mellékletének I. és III. fejezete, valamint a műszaki dokumentáció értékelése - az említett melléklet 4. szakasza szerint.


 Angewandte Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente: **Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**


 Applied standards, national standards or other normative documents: **Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**


 Normes appliquées, normes nationales ou autres documents normatifs : **Règlement (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**


 Norme applicate, standard nazionali o altri documenti normativi: **Regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**


 Normas aplicadas, normas nacionales u otros documentos normativos: **Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**


 Stosowane normy, normy krajowe lub inne dokumenty normatywne: **Rozporządzenie (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**

 Tillämpade standarder, nationella standarder eller andra normativa dokument: **Förordning (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**








 Anvendte standarder, nationale standarder eller andre normative dokumenter: **Forordning (EU) 2017 / 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**

 Anvendte standarder, nasjonale standarder eller andre normative dokumenter: **Forordning (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**

 Sovellettavat standardit, kansalliset standardit tai muut normatiiviset asiakirjat: **Asetus (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**

 Toegepaste normen, nationale normen of andere normatieve documenten: **Verordening (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**



-  Εφαρμοσμένα πρότυπα, εθνικά πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:  
**Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**
-  Primijenjeni standardi, nacionalni standardi ili drugi normativni dokumenti:  
**Uredba (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**
-  Standarde aplicate, standarde naționale sau alte documente normative:  
**Regulamentul (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**
-  Taikomieji standartai, nacionaliniai standartai ar kiti norminiai dokumentai:  
**Reglamentas (ES) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**
-  Použité normy, národní normy nebo jiné normativní dokumenty:  
**Nařízení (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**
-  Aplikované normy, národné normy alebo iné normatívne dokumenty:  
**Nariadenie (EÚ) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**
-  Alkalmazott szabványok, nemzeti szabványok vagy egyéb normatív dokumentumok:  
**(EU) 2017/745 rendelet (MDR), DIN EN ISO 13485:2021**

-  Medizinprodukt der Klasse IIa  
nach Anhang VIII, Kapitel III, 5.4 Regel 8 der Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR)
-  class IIa medical device  
according to Annex VIII, Chapter III, 5.4 Rule 8 of Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR)
-  Dispositif médical de classe IIa  
conformément à l'annexe VIII, chapitre III, 5.4 règle 8 du règlement (UE) 2017/ 745 (MDR)
-  Dispositivo medico di classe IIa  
secondo l'allegato VIII, capitolo III, 5.4 regola 8 del regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR)
-  Producto sanitario de clase IIa  
según el anexo VIII, capítulo III, 5.4 regla 8 del Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR)
-  Wyrobem medyczny klasy IIa  
zgodnie z załącznikiem VIII, rozdział III, 5.4 zasada 8 rozporządzenia (UE) 2017/ 745 (MDR)
-  Medicinteknisk produkt klass IIa.  
enligt bilaga VIII, kapitel III, 5.4 regel 8 i förordning (EU) 2017/745 (MDR)
-  Medicinsk udstyr i klasse IIa  
I henhold til bilag VIII, kapitel III, 5.4 Regel 8 i forordning (EU) 2017 / 745 (MDR)
-  Medisinsk utstyr i klasse IIa  
i henhold til vedlegg VIII, kapittel III, 5.4 Regel 8 i forordning (EU) 2017/ 745 (MDR)
-  Luokan IIa lääkkinnällinen laite  
asetuksen (EU) 2017/ 745 (MDR) liitteessä VIII olevan III luvun 5.4 säännön 8 säännön mukaisesti.
-  Medisch hulpmiddel van klasse IIa  
overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk III, punt 5.4, regel 8, van Verordening (EU) 2017/745 (MDR)
-  Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa  
σύμφωνα με το παράρτημα VIII κεφάλαιο III σημείο 5.4 κανόνας 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR)
-  Medicinski proizvod klase IIa  
prema Prilogu VIII., poglavlju III., 5.4. pravilu 8. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR)
-  Dispozitiv medical din clasa IIa  
în conformitate cu anexa VIII, capitolul III, 5.4, regula 8 din Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR)
-  IIa klasés medicinos prietaisas  
pagal Reglamento (ES) 2017/ 745 (MDR) VIII priedo III skyriaus 5.4 taisyklės 8 punktą.
-  Zdravotnický prostředek třídy IIa  
podle přílohy VIII kapitoly III bodu 5.4 pravidla 8 nařízení (EU) 2017/745 (MDR)
-  Zdravotnícka pomôcka triedy IIa  
podľa prílohy VIII kapitoly III bodu 5.4 pravidla 8 nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR)
-  IIa osztályú orvostechikai eszköz.  
az (EU) 2017/745 rendelet (MDR) VIII. melléklete III. fejezetének 5.4. szabálya 8. pontja szerint.

Benannte Stelle/ Notified body/ L'organisme notifié/ Organismo notificato/ Organismo notificado/  
 Organ notyfikowany/ Anmäلت organ/ Bemyndiget organ/ Varslet brødtektst/ Ilmoitettu laitos/  
 Aangemelde instantie/ Κοινοποιημένος οργανισμός/ Prijavljeno tijelo/ Organismul notificat/  
 Notifikuotoji įstaiga/ Oznamený subjekt/  
 Notifikovaný orgán/ Bejelenett szervezet

mdc - medical device certification GmbH, Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart – Germany

Kennnummer/ Identification number/ Numéro d'identification/ Numero di identificazione/  
 Número de identificación/ Numer identyfikacyjny/ Identifieringsnummer/ Identifikationsnummer/  
 Identifikasjonsnummer/ Tunnistusnumero/ Identificatiensnummer/ Αριθμός αναγνώρισης/  
 Identifikációs szám/ Numărul de identificare/ Identifikavimo numeris/  
 Identifikační číslo/ Identifikačné číslo/ Azonosítószám: **0483**

Diese Erklärung ist gültig bis/ This declaration is valid until/ Cette déclaration est valable jusqu'à/  
 Questa dichiarazione è valida fino a/ Esta declaración es válida hasta/ Niniejsza deklaracja jest ważna  
do/ Denna deklaration är giltig tills/ Denne erklæring gælder indtil/ Denne deklarasjonen er gyldig til/  
 Tämä vakuutus on voimassa, kunnes/ Deze verklaring is geldig tot/ Η παρούσα δήλωση ισχύει έως/  
 Ova izjava vrijedi do/ Prezenta declarație este valabilă până la / Ši deklaracija galioja iki/  
 Toto prohlášení je platné do/ Toto vyhlásenie je platné do/ Ez a nyilatkozat a következő időpontig  
érvényes: **20.10.2027**

Hammingeln, 04.11.2024

Melanie Kreuer

Geschäftsleitung/ Management/ Direction générale/ Gestione/ Gestión/ Zarządzanie/  
 Förvaltning/ Ledelse/ Ledelse / Hallinto/ Beheer/ Διαχείριση/ Menadžment/  
 Management/ Valdymas/ Management/ Manažment/ Menedzsment

-  Anhang zur Konformitätserklärung
-  Annex to the declaration of conformity
-  Annexe à la déclaration de conformité
-  Allegato alla dichiarazione di conformità
-  Anexo a la declaración de conformidad
-  Załącznik do Deklaracji Zgodności
-  Bilaga till försäkran om överensstämmelse
-  Bilag til overensstemmelseserklæringen
-  Vedlegg til samsvarserklæringens
-  Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen liite
-  Bijlage bij de Verklaring van conformiteitsverklaring
-  Παράρτημα της δήλωσης συμμόρφωσης
-  Prilog Deklaraciji o sukladnosti
-  Anexă la declarația de conformitate
-  Atitíkties deklarációjis priedas
-  Příloha k prohlášení o shodě
-  Príloha k vyhláseniu o zhode
-  A Megfelelőségi nyilatkozat melléklete

### CopraSupreme ML PRO 0M1 – 0M3

102110951200	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 12mm
102110951400	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 14mm
102110951600	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 16mm
102110951800	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 18mm
102110952000	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 20mm
102110952500	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 25mm
102110953000	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 30mm
102120951200	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 12mm
102120951400	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 14mm
102120951600	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 16mm
102120951800	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 18mm
102120952000	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 20mm
102120952500	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 25mm
102120953000	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 30mm
102130951200	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 12mm
102130951400	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 14mm
102130951600	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 16mm
102130951800	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 18mm
102130952000	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 20mm
102130952500	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 25mm
102130953000	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 30mm
102110981200	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 12mm
102110981400	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 14mm
102110981600	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 16mm
102110981800	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 18mm
102110982000	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 20mm
102110982500	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 25mm
102110983000	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 30mm
102120981200	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 12mm
102120981400	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 14mm
102120981600	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 16mm

102120981800	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 18mm
102120982000	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 20mm
102120982500	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 25mm
102120983000	CopraSupreme ML PRO 0M2 98 Ø x 30mm
102130981200	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 12mm
102130981400	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 14mm
102130981600	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 16mm
102130981800	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 18mm
102130982000	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 20mm
102130982500	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 25mm
102130983000	CopraSupreme ML PRO 0M3 98 Ø x 30mm

**CopraSupreme ML PRO A1 – D4**

102111951200	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 12mm
102111951400	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 14mm
102111951600	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 16mm
102111951800	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 18mm
102111952000	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 20mm
102111952500	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 25mm
102111953000	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 30mm
102112951200	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 12mm
102112951400	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 14mm
102112951600	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 16mm
102112951800	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 18mm
102112952000	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 20mm
102112952500	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 25mm
102112953000	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 30mm
102113951200	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 12mm
102113951400	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 14mm
102113951600	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 16mm
102113951800	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 18mm
102113952000	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 20mm
102113952500	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 25mm
102113953000	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 30mm
102115951200	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 12mm
102115951400	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 14mm
102115951600	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 16mm
102115951800	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 18mm
102115952000	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 20mm
102115952500	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 25mm
102115953000	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 30mm
102114951200	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 12mm
102114951400	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 14mm
102114951600	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 16mm
102114951800	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 18mm
102114952000	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 20mm
102114952500	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 25mm
102114953000	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 30mm
102121951200	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 12mm
102121951400	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 14mm
102121951600	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 16mm
102121951800	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 18mm
102121952000	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 20mm

102121952500	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 25mm
102121953000	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 30mm
102122951200	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 12mm
102122951400	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 14mm
102122951600	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 16mm
102122951800	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 18mm
102122952000	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 20mm
102122952500	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 25mm
102123951200	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 12mm
102123951400	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 14mm
102123951600	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 16mm
102123951800	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 18mm
102123952000	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 20mm
102123952500	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 25mm
102124951200	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 12mm
102124951400	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 14mm
102124951600	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 16mm
102124951800	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 18mm
102124952000	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 20mm
102124952500	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 25mm
102131951200	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 12mm
102131951400	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 14mm
102131951600	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 16mm
102131951800	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 18mm
102131952000	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 20mm
102131952500	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 25mm
102132951200	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 12mm
102132951400	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 14mm
102132951600	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 16mm
102132951800	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 18mm
102132952000	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 20mm
102132952500	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 25mm
102132953000	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 30mm
102133951200	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 12mm
102133951400	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 14mm
102133951600	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 16mm
102133951800	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 18mm
102133952000	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 20mm
102133952500	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 25mm
102134951200	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 12mm
102134951400	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 14mm
102134951600	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 16mm
102134951800	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 18mm
102134952000	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 20mm
102134952500	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 25mm
102142951200	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 12mm
102142951400	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 14mm
102142951600	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 16mm
102142951800	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 18mm
102142952000	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 20mm
102142952500	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 25mm
102143951200	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 12mm
102143951400	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 14mm
102143951600	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 16mm
102143951800	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 18mm

102143952000	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 20mm
102143952500	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 25mm
102143953000	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 30mm
102144951200	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 12mm
102144951400	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 14mm
102144951600	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 16mm
102144951800	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 18mm
102144952000	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 20mm
102144952500	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 25mm
102111981200	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 12mm
102111981400	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 14mm
102111981600	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 16mm
102111981800	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 18mm
102111982000	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 20mm
102111982200	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 22mm
102111982500	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 25mm
102111983000	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 30mm
102112981200	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 12mm
102112981400	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 14mm
102112981600	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 16mm
102112981800	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 18mm
102112982000	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 20mm
102112982200	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 22mm
102112982500	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 25mm
102112983000	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 30mm
102113981200	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 12mm
102113981400	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 14mm
102113981600	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 16mm
102113981800	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 18mm
102113982000	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 20mm
102113982200	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 22mm
102113982500	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 25mm
102113983000	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 30mm
102115981200	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 12mm
102115981400	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 14mm
102115981600	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 16mm
102115981800	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 18mm
102115982000	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 20mm
102115982200	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 22mm
102115982500	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 25mm
102115983000	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 30mm
102114981200	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 12mm
102114981400	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 14mm
102114981600	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 16mm
102114981800	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 18mm
102114982000	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 20mm
102114982200	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 22mm
102114982500	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 25mm
102114983000	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 30mm
102121981200	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 12mm
102121981400	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 14mm
102121981600	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 16mm
102121981800	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 18mm
102121982000	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 20mm
102121982200	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 22mm

102121982500	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 25mm
102121983000	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 30mm
102122981200	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 12mm
102122981400	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 14mm
102122981600	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 16mm
102122981800	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 18mm
102122982000	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 20mm
102122982200	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 22mm
102122982500	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 25mm
102123981200	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 12mm
102123981400	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 14mm
102123981600	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 16mm
102123981800	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 18mm
102123982000	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 20mm
102123982200	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 22mm
102123982500	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 25mm
102124981200	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 12mm
102124981400	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 14mm
102124981600	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 16mm
102124981800	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 18mm
102124982000	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 20mm
102124982200	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 22mm
102124982500	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 25mm
102131981200	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 12mm
102131981400	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 14mm
102131981600	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 16mm
102131981800	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 18mm
102131982000	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 20mm
102131982200	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 22mm
102131982500	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 25mm
102132981200	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 12mm
102132981400	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 14mm
102132981600	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 16mm
102132981800	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 18mm
102132982000	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 20mm
102132982200	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 22mm
102132982500	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 25mm
102132983000	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 30mm
102133981200	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 12mm
102133981400	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 14mm
102133981600	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 16mm
102133981800	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 18mm
102133982000	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 20mm
102133982200	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 22mm
102133982500	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 25mm
102134981200	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 12mm
102134981400	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 14mm
102134981600	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 16mm
102134981800	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 18mm
102134982000	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 20mm
102134982200	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 22mm
102134982500	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 25mm
102142981200	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 12mm
102142981400	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 14mm
102142981600	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 16mm

102142981800	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 18mm
102142982000	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 20mm
102142982200	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 22mm
102142982500	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 25mm
102143981200	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 12mm
102143981400	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 14mm
102143981600	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 16mm
102143981800	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 18mm
102143982000	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 20mm
102143982200	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 22mm
102143982500	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 25mm
102143983000	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 30mm
102144981200	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 12mm
102144981400	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 14mm
102144981600	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 16mm
102144981800	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 18mm
102144982000	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 20mm
102144982200	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 22mm
102144982500	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 25mm